

## INICIO DE PLANTACIÓN

1er Riego: **RAISER** a 150 c.c./1000m<sup>2</sup> + **FUNGISER** a 500 c.c./1000m<sup>2</sup>

A los 30 días y cada 30 días aplicar: **RAISER** a 150 c.c./1000m<sup>2</sup> + **FUNGISER** a 1000 c.c./1000m<sup>2</sup>

## VEGETACIÓN

Aplicar durante el periodo, 1 abonado A y 2 abonados con B alternando:

A: **AMINOSER P** a 150 g/1000m<sup>2</sup> + **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 600 c.c./1000 m<sup>2</sup> + **LIGNOSER** a 900 c.c./1000m<sup>2</sup>

B: **AMINOSER P** a 150 g/1000m<sup>2</sup> + **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 1000 c.c./1000 m<sup>2</sup> + **HUMISER** a 1500 c.c./1000m<sup>2</sup>

## PRE-FLORACIÓN

Aplicar durante el periodo, 1 abonado A y 2 abonados con B alternando:

A: **LIGNOSER NPK 5-10-5** a 1000 c.c./1000 m<sup>2</sup> + **HUMISER** a 1500 c.c./1000m<sup>2</sup>

B: **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 1500 c.c./1000 m<sup>2</sup> + **AMINOSER P** a 200g/1000m<sup>2</sup>

## ENGORDE CAPSULA FLORAL

Aplicar hasta plena producción:

**LIGNOSER NPK 8-4-16** a 1,0 Lt/1000 m<sup>2</sup> + **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 500 c.c./1000m<sup>2</sup> + **AMINOSER P** a 200g/1000m<sup>2</sup> + **BORASER** a 300 c.c./1000m<sup>2</sup>

## EN RECOLECCIÓN Y CORTA CLAVEL

Aplicar hasta el final alternando 1 riego A con un riego B

A: **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 1,0 Lt/1000 m<sup>2</sup> + **LIGNOSER CALCIO** a 600 c.c./1000m<sup>2</sup>

B: **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 1,0 Lt/1000 m<sup>2</sup> + **AMINOSER P** a 600 g/1000m<sup>2</sup> + **BORASER** a 300 c.c./1000m<sup>2</sup>

## APLICACIONES FOLIARES

Junto con fitosanitarios a partir del inicio de floración:

**SERCUAJE** a 250 c.c./100 Lt + **SERSTIM** a 100 c.c./100 Lt

