



Abonado de fondo

- DUALSPORE NPK 8-4-10 500 Kg / Ha

Plan de preparación y mejora del suelo (Hongos y nematodos)

Aplicar el día anterior al trasplante

- NEMASER 20 L / Ha
- FUNGISER HG 20 L / Ha

Germinación de la semilla

Primer riego

- AMINOSER 10 L / Ha
 - ECOSER N (*Pendiente de certificación*) 10 L / Ha

Vegetación

Segunda semana hasta inicio de floración (2 a 3 riegos semanales)

- POTASER ECO 10 L / Ha
- TANISER 3 L / Ha

Foliar, alternar A con B

Tratamiento A

- TANISER 300 cc / HI
- AMINOSER 350 cc / HI
 - ECOSER N (*pendiente de certificación*) 350 cc / HI

Tratamiento B

- SERCUAJE ECO 100 cc / HI
- ALGASER 100 cc / HI

Cuajado hasta final de la recolección

Riego (2 a 3 riegos por semana)

- AMINOSER 5 L / Ha
 - ECOSER N (*pendiente de certificación*) 5 L / Ha
- POTASER ECO 10 L / Ha



Foliar

Tratamiento A

- | | |
|------------|-------------|
| • SERLAC | 200 cc / HI |
| • TANISER | 300 cc / HI |
| • AMINOSER | 200 cc / HI |

Tratamiento B

- | | |
|----------------|-------------|
| • AMINOLAC BET | 200 cc / HI |
| • ALGASER | 150 cc / HI |

Tratamientos adicionales, para potenciar el cuaje y el alargamiento de la vaina

Dos aplicaciones foliares cada 15 días

- | | |
|----------------|-------------|
| • BOROSER | 150 cc / HI |
| • AMINOLAC BET | 300 cc / HI |
| • ALGASER | 200 cc / HI |
| • SERFLOW Ca | 300 cc / HI |

Control de en casos especiales

Larvas

Aplicación foliar

- | | |
|-----------|-------------|
| • KINGSER | 400 cc / HI |
|-----------|-------------|

Pulgones

Aplicación foliar

- | | |
|----------|-------------|
| • SERACE | 400 cc / HI |
|----------|-------------|

Arañas

Aplicación foliar

- | | |
|-----------|-------------|
| • JACKSER | 400 cc / HI |
|-----------|-------------|

Trips

- | | |
|------------|-------------|
| • QUEENSER | 400 cc / HI |
|------------|-------------|

Guía de fertilización Guisante

Producción ecológica



- SERZYME
80 gr / HI

Insectos en general

- PROTENDO
1 L + 1 L ACTIVE ON / Ha
- SULFISER HG-L
350 cc / HI

Botrytis, Mildiu, Alternaria, Oidio, Roya, Etc.

Combinación sugerida 1

- BOTRIMAX
200 cc / HI
- OIMISER
50 gr / HI

Combinación sugerida 2

- MIBOSER
de 80 a 150 cc / HI
- BIOTYL
200 cc / HI

Bacterias

- CUPROSER BAC
200 gr / HI

Virus

- SERLAC V
500 cc / HI
- SERLAC V EXTREME (casos más graves)
500 cc / HI
- AMINOLAC BET
200 cc / HI